



FLATLINE


NOVÁ DESIGNOVÁ ŘADA
ZVONKOVÝCH TABEL

Czechphone®



PROVEDENÍ ZVONKOVÉHO TABLA

- reproduktor
- pohybové čidlo
- čtečka čipů, nebo kamera
- indikační LED diody
- mikrofon
- displej
- jmenné seznamy
- kódová klávesnice



1. Novákovi
2. Dvořákoví
3. Pavelkovi
4. Dohnal Martin
5. Jahelka Michal
6. Kuděla Jan
7. Pavelek Lukáš
8. Obdržálek
9. Ing.Janda František
10. Teichmann Martin
11. Pavelková Libuše
12. Mgr.Opavská Věra
13. Čech Jan
14. Růžičkovi
15. Ing.Rubin

16. Pavelková Lenka
17. Novotný Jiří
18. Slezákoví
19. Bolatická Marie
20. Ing.Halfar David
21. Ličková Anna
22. Tesařovi
23. Horáčkovi
24. Sedláková Jana
25. Matějka
26. MUDr.Blažková Eva
27. Svoboda Petr
28. Jelínková
29. Karáskovi
30. Morávkovi

1.

PROVEDENÍ:
ANTRACIT

INDIKAČNÍ LED DIODY

INDIKACE
VYZVÁNĚNÍ



INDIKACE
NAVÁZANÉ
KOMUNIKACE



INDIKACE
ODEMYKÁNÍ
DVEŘÍ




2.

PROVEDENÍ:
SVĚTLÉ
ŠEDÁ



3.

PROVEDENÍ:
MĚDĚNÁ



Nerezová ocel

- nerezová ocel tvoří i u modelové řady FlatLine hlavní prvek ochrany zvonkových tabel před poškozením (antivandal)

Rychlejší a snadnější montáž

- nová zvonková tabla jsou navržena a vyráběna tak, aby se co možná nejvíce usnadnila a urychlila jejich montáž

Rychlejší výměna papírových jmenovek

- pokud nevyužijete možnost použití technologie elektronického papíru, jistě uvítáte jednodušší a rychlejší výměnu klasických papírových jmenovek


Moderní úprava nerezových dílů

- nerezové díly jsou vyřezávány moderním laserem s maximální přesností a opatřeny velmi odolnou povrchovou úpravou


Indikační LED diody a OLED displej

- tabla FlatLine mají nové prvky pro vizuální informování o vyzvánění tabla, navázané komunikaci a odemykání dveří


*precizní
zpracování*




ROZMĚRY




Rozměr krytu 2M:
322 x 250 mm (V x Š)




Rozměr montážní krabice* 2M:
302 x 230 x 49,5 mm (V x Š x H)




Rozměr krytu 3M:
322 x 347 mm (V x Š)



Rozměr montážní krabice* 3M:
302 x 327 x 49,5 mm (V x Š x H)



Rozměr krytu 4M:
322 x 444 mm (V x Š)



Rozměr montážní krabice* 4M:
302 x 424 x 49,5 mm (V x Š x H)

*) - rozměry montážních krabic jsou uvedeny bez pomocných páček
- zápuštná hloubka montážní krabice je 47 mm

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195

Objednávky, servis:

Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava

T: +420 553 663 322 • E: info@czechphone.cz



ČESKÝ VÝROBEK
OCHRANĚNÁ ZNÁMKA